



- ▶ Inhalt: 30 Liter
- ▶ Beckengröße: B 615 x T 490 x H 130 mm



- | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---|
| • Unterbau-Art: | Offen | • Inklusive: | 1 Sieb mit Griff
2 Fettauffangbehälter mit Griff |
| • Höhenverstellbar: | 980 mm bis 1040 mm | • Korbinhalt: | 19,2 Liter |
| • Anschlusswert: | 15 kW 400 V 50 Hz | • Maße: | B 660 x T 650 x H 980 mm |
| • Maße Korb: | B 570 x T 440 x H 80 mm | • Gewicht: | 40 kg |
| • Typ: | Standgerät | | |
| • Beckeninhalt: | 30 Liter | | |
| • Maße Becken: | B 615 x T 490 x H 130 mm | | |
| • Kaltzone: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Fettablasshahn: | Ja | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Anzahl Becken: | 1 | | |
| • Anzahl Körbe: | 1 | | |
| • Eigenschaften: | Abgerundete Ecken
Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung
Becken mit großer Kaltzone | | |
| • Betriebsart: | Elektro | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | | |
| • Maße Unterbau: | B 612 x T 497 x H 377 mm | | |
| • Heizelement: | Herausnehmbar | | |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 190 °C | | |
| • Steuerung: | Knebel | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Heizelement aus Edelstahl: | Ja | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Temperatur | | |
| • Inklusive: | 1 Deckel
1 Korb | | |

Frittierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trockengeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999
GTIN 4016098100986

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften:
 - Abdeckung für den Ausguss
 - Deckel arretiert beim Transport
 - Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen
 - Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel
 - Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material:
 - Stahlblech
 - Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V
GTIN 4015613274096

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive:
 - 1 Sprühkopf
 - 1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Korbablage BF 30E



- Wichtiger Hinweis: -
- Montage-Seite: Beidseitig
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 465 x T 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg

Art.-Nr. 101565
GTIN 4015613405087

Thermometer A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
- Farbe: Silber
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 292046
GTIN 4015613633152

Salzstreuer 300



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Salz
Gewürze
Zucker
Mehl
- Inhalt: 300 ml
- Maße: B 70 x T 70 x H 115 mm
- Gewicht: 0,06 kg

Art.-Nr. 680654
GTIN 4015613758374

Salzstreuer 650



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz
Gewürze
Zucker
Mehl
- Inhalt: 650 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 85 x T 85 x H 190 mm
- Gewicht: 0,11 kg

Art.-Nr. 680655
GTIN 4015613762043

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176