




- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden



- ▶ Tankinhalt: 20 Liter

- ▶ Tankheizung: 2,7 kW
- ▶ Boilerheizung: 9 kW

- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay



Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS 2501eco ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

✓ Tablett-Größe max.:	530 x 325 mm	• Display-Anzeige:	Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Material:	CNS 18/10	• Wichtiger Hinweis:	-
• Korb-Maße:	500 x 500 mm	• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
• Füße höhenverstellbar:	Ja		1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
• Höhenverstellbar:	1595 mm bis 1660 mm		1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
• Gläser-Höhe max.:	410 mm		1 Zulaufschlauch
• Teller-Höhe max.:	410 mm		1 Ablaufschlauch
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung	• Laufzeit:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Anschlusswert:	9,9 kW   400 V   50 Hz	• Leistung / Stunde max.:	12 - 45 Körbe
• Geräte-Anschluss:	3 NAC	• Höhe mit geöffneter Haube:	2065 - 2130 mm
• Boilerheizung:	9 kW	• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Tankheizung:	2,7 kW	• Anzahl Waschprogramme:	5 vorprogrammiert
• Trockenlaufschutz:	Ja	• Wasserzulauftemperatur:	1 programmierbar 5 °C bis 10 °C
• Ein-/Ausschalter:	Ja	• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3,5 Liter / Spülgang
• Laugenpumpe:	Ja	• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
• Wasserenthärter:	Nein		Wärmerückgewinnung
• Klarspüldosierpumpe:	Ja		Mehrsprachiges Steuerungsmenü
• Türkontaktschalter:	Ja		Montage in Reihe oder über Eck
• Sicherheitsthermostat:	Ja		Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja	• Haube mit Automatikstartfunktion:	
• Selbstreinigung:	Ja		
• Kalt-Nachspülung:	Nein		
• Doppelwandig:	Ja		
• Tankinhalt:	20 Liter		
• Wasserdruck:	2 - 4 bar		
• Wasserzulauf:	G 3/4" M		
• Wasserablauf:	Ø 24 mm		
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name		

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

### Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143  
GTIN 4015613523712

### Abfalleimer 56L

CNS  
18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Mit Rollen: Ja
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff  
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Eigenschaften: Mit seitlichen Griffen
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm

Art.-Nr. 860006  
GTIN 4015613630670

### Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5319  
GTIN 4015613654676

### Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5328  
GTIN 4015613654768

### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339  
GTIN 4015613654829

### Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5352  
GTIN 4015613654898

### Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.  
Strahlregler: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Auswechselbares Sieb  
Federmechanik  
Gummianschlagring  
Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartnickelbeschichtung  
Rückflussverhinderer

Art.-Nr. 400123  
GTIN 4015613438955

### Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!  
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072  
GTIN 4015613731865

### Vorbräunung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109940  
GTIN 4015613771007

### Vorbräunung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Spülkorbeinschübe: 3  
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm  
Korbhöhe max.: 145 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm

Art.-Nr. 109960  
GTIN 4015613785158

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762