




- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
- ✓ Patentiertes Hubsystem
- ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Teller-Höhe max.: 440 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten: • Anschlusswert: 6,7 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 6 kW • Tankheizung: 2,5 kW • Wasserablauf: Ø 28 mm • Trockenlaufschutz: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Nein • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Reinigerdosierpumpe: Nein • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe | <ul style="list-style-type: none"> • Füße höhenverstellbar: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus
Aufheizen
Abpumpen
Programme I / II / III / Dauerbetrieb
Automatik • Anzahl Waschprogramme: 4 • Wasserzulauftemperatur: 55 °C • Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,4 Liter / Spülgang • Eigenschaften: Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)
DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
EDS-Ablaufsystem
Flachtank mit großem Filtersieb
Montage in Reihe oder über Eck
Tank doppelwandig |
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstreinigung: Nein • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Nein • Tankinhalt: 22 Liter • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" • Material: CNS 18/10 • Wichtiger Hinweis: - • Höhenverstellbar: 1535 mm bis 1600 mm • Sicherheitsthermostat: Ja • Gläser-Höhe max.: 440 mm • Höhe mit geöffneter Haube: 2055 - 2120 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Haube mit Automatikstartfunktion: Ja • Inklusive: 1 Universalkorb
2 Tellerkörbe
1 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe
Zulaufschlauch
1 Wasserablaufschlauch
1 Wasserzulaufschlauch |

- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig



Vorabräumung links, Abfall, Spritz

CNS
18/10



- Position Spülbecken: Rechts
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Grundboden: Ja

Art.-Nr. 109772
GTIN 4015613371856

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tabletts
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 245 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Stapelbar: Ja
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 266 mm

Art.-Nr. 5354
GTIN 4015613654911

Spülkorbteiler 49, 500x500x45, grün



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Grün
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 42 mm
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5364
GTIN 4015613654133

Reinigerdosierpumpe LWG600



Vorteile einer leitwertgesteuerten Reinigerdosierpumpe

- ✓ Sparsamer, bedarfsgerechter Verbrauch von Spülmittel durch die Bestimmung des Leitwertes im Spülwasser

- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung
100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Vorabräumung DS-R1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhenverstellbar: Ja

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Vorabräumung DS-L11B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Vorabräumung DS-R1B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Vorabräumung DS-LI1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Ablauftisch DS-1200R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Vorbräunung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Vorbräunung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Spülkorbeinschübe: 3
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm
Korbhöhe max.: 145 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762