




- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 – 180 Sekunden



- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Wasserenthärter

- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Geeignet für
 - ✓ Gläser
 - ✓ Geschirr
 - ✓ Backbleche
 - ✓ Tablett



Der Alleskönner unter den Spülmaschinen eignet sich optimal für Gläser und Geschirr mit einem Korbmaß von 500x500 mm. Dank des geräumigen Innenraums finden aber auch Backbleche, Tablett, Fleischerkisten und vieles mehr bis 600x400 mm Platz.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,65 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm • Teller-Höhe max.: 400 mm • Tür doppelwandig: Ja • Unterbaufähig: Ja • Gläser-Höhe max.: 400 mm • Boilerheizung: 6 kW • Tankheizung: 2,7 kW • Trockenlaufschutz: Ja • Kontrollleuchte: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Ja • Wasserenthärter: Ja • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Reinigerdosierpumpe: Ja • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserzulauftemperatur: Max. 60 °C • Eigenschaften: - • Anzahl Waschprogramme: 4 • Display-Anzeige: Boiler-temperatur und -status Programm-Code • Material: Edelstahl • Wichtiger Hinweis: - • Inklusive: 1 Besteckköcher
1 Einfülltrichter für Salz
1 Tellerkorb
1 Universalkorb
1 Wasserablaufschlauch
1 Wasserzulaufschlauch
2 Netzanschlusskabel • Maße: B 600 x T 705 x H 850 mm • Gewicht: 71,6 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstreinigung: Ja • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tankinhalt: 16,5 Liter • Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: 3/4" • Wasserablauf: Ø 24 mm | |

- ▶ Rundum perfekte Ergebnisse durch flexibel einstellbare Programme




- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C



Tablettkorb 600x400

CNS 18/10



- Anzahl Fächer: 6
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Wichtiger Hinweis: -
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 109329
GTIN 4015613487069

Gläserpoliermaschine




STAINLESS STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF):
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi
Installationsmaterial
- Ausgelegt für: Spülmaschine US E500 LPR
Spülmaschine US C500 LP

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



120 kg



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
Tabletts
Teller
- Geeignet für: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5349
GTIN 4015613654874

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5325
GTIN 4015613654713

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5336
GTIN 4015613654805

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327
GTIN 4015613654720

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5338
GTIN 4015613654812

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5351
GTIN 4015613654881

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762