



- ▶ Ausführung
- ✓ Breite: 1,2 m
- ✓ Mit Spüle, Inhalt: 40 Liter



- ▶ Wasserablauf: 1 1/2"

- ▶ Mit 3 Spülkorbeinschüben
- ✓ Korbmaße: 500x500 und 600x500
- ✓ Korbhöhe max.: 145 mm



- ▶ Mit Grundboden

Die zu den Durchschubspülmaschinen DS passende Vorabräumung ist mit einem 40 Liter Spülbecken ausgestattet und ausgelegt für den rechtsseitigen Anbau. In den 3 praktischen Spülkorbeinschüben können 500x500er und 600x500er Körbe mit einer Höhe von bis zu 145 mm verstaut werden.

- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Spülkorbeinschübe: 3
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm
Korbhöhe max.: 145 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.202 x T 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Einhebelmischer 40L-3601B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Nachziehbare Stopfbuchse
- Griffe: Chrom
- Installation: Kupferrohr-Anschluss 15 mm
- Ventil-Art: Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
- Material: Verchromt
- Strahlregler-Mundstück: 3/4 " Innengewinde
- Schwenkauslauf: 360°

Art.-Nr. 400126
GTIN 4015613584034

Zweigriffmischer 26L-1801B



- Wichtiger Hinweis: -
- Schwenkauslauf: 180°
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Ventil-Art: Edelstahl-Ventilsitze
- Durchmesser Tischbohrung: 30 - 35 mm
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min.
Strahlregler: 26 L / Min.
- Griffe: Metall (EUR)
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm

Art.-Nr. 400136
GTIN 4015613674575

Zweigriffmischer 40L-1802B



- Wichtiger Hinweis: -
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchmesser Tischbohrung: 21 - 25 mm
- Wasseranschluss: 1/2"
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Griffe: Metall (EUR)
- Ventil-Art: Edelstahl-Ventilsitze
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf: 180°

Art.-Nr. 400137
GTIN 4015613674582

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Durchfluss bei 3 bar: Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring
- Eigenschaften: Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartnickelbeschichtung
Rückflussverhinderer

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955