




- ▶ Im Handumdrehen schrankfertig
- ✓ Gläser-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Teller-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm



- ▶ Leistung / Stunde max.: 70 - 100 Körbe
- ▶ Laufzeit: 35 / 50 Sekunden

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Doppelwandig



- ▶ Spülarmsätze, werkzeuglos entnehmbar
- ▶ Empfohlene Wasserzulauftemperatur: - 10 °C bis 55 °C



- ▶ Wasserdruck regulierbar
- ✓ Wasserabfluss über die Düsen der Spülarmsätze einstellbar

Der zuverlässige Partner für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS500 mit linksläufigem Transportsystem ist sehr einfach in der Bedienung und kann genau auf die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt werden – sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tablett.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Korb-Maße: 500 x 500 mm • Gläser-Höhe max.: 450 mm • Teller-Höhe max.: 450 mm • Anzahl Waschprogramme: 2 • Wasserzulauf: 2 x G 3/4" • Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C • Tankheizung: 9 kW • Boilerheizung: 9 kW • Laugenpumpe: Nein • Reinigerdosierpumpe: Ja • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Kalt-Nachspülung: Nein • Selbstreinigung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tür doppelwandig: Ja • Trockenlaufschutz: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Füße höhenverstellbar: Ja • Höhenverstellbar: 1565 mm bis 1635 mm • Ein-/Ausschalter: Ja • Kontrollleuchte: Aufheizen
In Betrieb • Anschlusswert: 19 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Nicht im Lieferumfang enthalten: Abwasserschlauch • Inklusive: 1 Besteckköcher
1 Gläserkorb | <ul style="list-style-type: none"> • Inklusive: 1 Tablettkorb
1 Tellerkorb • Material: Edelstahl • Tablett-Größe max.: 530 x 325 x 25 mm • Laufzeit: 35 / 50 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 70 - 100 Körbe • Tankinhalt: Spültank: 80 Liter
Boiler: 28,5 Liter • Wasserverbrauch bei 2 bar: 150 L/Std. • Wasserablauf: 1 x 1/4 G • Höhe mit geöffneter Tür: 1900 mm • Display-Anzeige: Ja • Eigenschaften: 3-stufiges Filtrationssystem
Einfache Bedienung
Einfaches Entnehmen des Filters
Elektronischer Thermostopp
Klarspülung in 2 Gängen
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Spülarmsätze, werkzeuglos entnehmbar
Standby-Funktion
Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen
Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz |
|---|--|

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser, Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger, Tablett, Teller
- Geeignet für: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Vorabräumung KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 140 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 110625
GTIN 4015613737713

Ablauftisch KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Grundboden: Nein
- Spritzschutz: Nein
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: -
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 110626
GTIN 4015613737720

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
Lagerung
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178