




- ▶ Spülmaschine inklusive Reinigungskit
- ✓ Für Reiniger und Klarspüler



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 180 Sekunden




- ▶ Tankinhalt: 15 Liter

- ▶ Tankheizung: 1,4 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Klarspüldosierpumpe
- ▶ Wasserenthärter
- ▶ Kaltnachspülung
- ▶ Selbstreinigung

- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 270 mm




- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Die Spülmaschine mit einer platzsparenden Lösung für kleine Küchen und Spülküchen – Dank des vorgebauten Reinigungskits mit integrierten Kanistern für Reinigungsmittel und Klarspüler wird in der Küche kein weiterer Platz für Spülmaschinenzubehör wie Kanister und Schläuche benötigt.

- | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| • Teller-Höhe max.: | 270 mm | • Anzahl Waschprogramme: | 3 |
| • Tür doppelwandig: | Ja | • Material: | Edelstahl |
| • Unterbaufähig: | Ja | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Gläser-Höhe max.: | 260 mm | • Türkontaktschalter: | Ja |
| • Anschlusswert: | 7,9 kW 400 V 50 Hz | • Display-Anzeige: | Boilertemperatur
Fehlermeldungen
Programm-Code
Tanktemperatur
Wartungsanzeige |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | • Inklusive: | 1 Abflussschlauch
1 Besteckkorb
1 Einfülltrichter für Salz
1 Universalkorb
1 Tellerkorb
1 Zulaufschlauch
Flächensieb |
| • Boilerheizung: | 6 kW | • Eigenschaften: | 1 Kanister für Klarspüler
1 Kanister für Reiniger |
| • Tankheizung: | 1,4 kW | • Reinigungsset bestehend aus: | Fertig montiert |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | • Anlieferungszustand: | |
| • Kontrollleuchte: | - | • Maße: | B 600 x T 710 x H 825 mm |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | • Gewicht: | 57 kg |
| • Laugenpumpe: | Ja | | |
| • Wasserenthärter: | Ja | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja | | |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | | |
| • Laufzeit: | 60 / 90 / 180 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 60 Körbe | | |
| • Selbstreinigung: | Ja | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Ja | | |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 15 Liter | | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,1 Liter / Spülgang | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | G 3/4" M | | |
| • Wasserablauf: | Ø 18 mm | | |
| • Wasserzulauftemperatur: | bis 50 °C | | |



Besteckpoliermaschine 1500/17



- Mit Rollen: Nein
- Füllmenge Maisgranulat: 1,7 kg
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Erhitztes Maisgranulat
- Material: Edelstahl
- Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile pro Stunde
- Gebläse zur Granulat-Entfernung: Ja
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung: Ja
- Besteckeingabe: Rechts am Gerät
Breite der Öffnung: 215 mm

Art.-Nr. 110431
GTIN 4015613708836

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5349
GTIN 4015613654874

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5325
GTIN 4015613654713

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5336
GTIN 4015613654805

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327
GTIN 4015613654720

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5338
GTIN 4015613654812

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5351
GTIN 4015613654881

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762