




- ▶ Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden



- ▶ Tankinhalt: 10 Liter

- ▶ Tankheizung: 1,1 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay
- ▶ Sparsam im Verbrauch



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Teller-Höhe max.: 340 mm • Tür doppelwandig: Ja • Unterbaufähig: Ja • Gläser-Höhe max.: 340 mm • Anschlusswert: 6,65 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 6 kW • Tankheizung: 1,1 kW • Kontrollleuchte: Ein/Aus Start/Stop • Laugenpumpe: Ja • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Reinigerdosierpumpe: Ja • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Selbstreinigung: Ja • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tankinhalt: 10 Liter • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" M • Wasserablauf: Ø 24 mm • Inklusive: 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) | <ul style="list-style-type: none"> • Inklusive: 1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch • Wichtiger Hinweis: - • Display-Anzeige: 9-sprachig
Tanktemperatur und -status
Boilertemperatur und -status
Programm-Code und -Name
Farbdisplay, 2,8 Zoll • Material: CNS 18/10 • Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm • Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden • Anzahl Waschprogramme: 7 vorprogrammiert
1 programmierbar • Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C • Trockenlaufschutz: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang • Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Thermostopp mit Energiesparsystem
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Gefederte Tür
Flächensieb
Nachspülpumpe mit Break Tank • Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm • Gewicht: 71 kg |
|---|---|

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762