



Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.

- Anschlusswert Backofen: 4,2 kW | 400 V | 3 NAC
- Temperaturbereich: 110 °C bis 280 °C
- Backofen-Funktionen: Umluft
- Verteilung Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
- Backofen-Art: Elektro
- Maße Backofen: B 570 x T 490 x H 295 mm
- Multifunktions-Backofen: Nein
- Typ: Standgerät
- Anzahl Kochstellen: 4
- Art der Kochstellen: Gas
- Gastronorm: 1/1 GN
- Inklusive: 1 Rost
1 Backblech
- Betriebsart: Elektro / Gas
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Pilotflamme: Ja
- Frequenz: 50/60 Hz
- Anschlusswert: 18 kW
- Gas-Art: Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt
- Serie: 650
- Maße: B 700 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht: 71,8 kg

Backblech Serie 650

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr. 115805
GTIN 4015613559339

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498508

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498


Lochblech 1/1-SI



- **Durchmesser Lochung:** 3 mm
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Material:** Aluminium
- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Silikonbeschichtung:** Ja
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Ja
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Maße:** B 530 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,55 kg

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Lochblech 1/1-AL



- **Durchmesser Lochung:** 3 mm
- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Silikonbeschichtung:** Nein
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Ja
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Material:** Aluminium
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Maße:** B 530 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,49 kg

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Backblech 1/1-AL



- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Silikonbeschichtung:** Nein
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Nein
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Material:** Aluminium
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Maße:** B 530 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,69 kg

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Kochtopf-Set T4

CNS
18/10



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Geräteverbindungs-Leiste 650



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr. 110036
GTIN 4015613215785

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183