



Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.

- Unterbau-Art: Offen
- Typ: Standgerät
- Anschlusswert: 8,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Inhalt: 21 Liter
- Material Tiegel: CNS 18/10
- Maße Tiegel: B 520 x T 480 x H 92,5 mm
- Inklusive: 1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief
- Eigenschaften: Abgerundete Wanne
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Serie: 650
- Anzahl Heizzonen: 1
- Plattenstärke: 9,5 mm
- Maße: B 600 x T 650 x H 870 mm
- Gewicht: 45 kg

### Geräteverbindungs-Leiste 650



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr. 110036  
GTIN 4015613215785

### Tür 650, B600, universal



- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 595 x T 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr. 112026  
GTIN 4015613560007

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung:
  - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
  - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
  - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
  - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
  - Gleichmäßig und großflächig verreiben
  - Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen  
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

### Kamin 650-60

- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl
- Maße: B 600 x T 55 x H 382 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 158618  
GTIN 4015613822327