



- ▶ Bis zu 3 x 1/2 GN
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm



- ▶ Doppeltürverglasung



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.  
Die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

- |                                    |                           |                     |                                |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| • Anschlusswert:                   | 2,7 kW   230 V   50/60 Hz | • Eigenschaften:    | Auflageschienen herausnehmbar  |
| • Geräte-Anschluss:                | Steckerfertig             |                     | Signalton nach Ablauf der Zeit |
| • Temperaturbereich:               | 50 °C bis 300 °C          | • Thermostat:       | Ja                             |
| • Funktionen:                      | Umluft                    | • Ein-/Ausschalter: | Nein                           |
| • Art der Einschübe:               | Quer                      | • Maße:             | B 460 x T 575 x H 465 mm       |
| • Anzahl Einschübe:                | 3                         | • Gewicht:          | 25,5 kg                        |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 70 mm                     |                     |                                |
| • Wasseranschluss:                 | -                         |                     |                                |
| • Zeiteinstellung:                 | 0 bis 120 Minuten         |                     |                                |
| • Material Garraum:                | Edelstahl                 |                     |                                |
| • Inklusive:                       | 3 Roste                   |                     |                                |
| • LED-Anzeige:                     | -                         |                     |                                |
| • Aufheizzeit:                     | Ca. 3 Minuten (180 °C)    |                     |                                |
| • Timer:                           | Ja                        |                     |                                |
| • Format Einschübe:                | 1/2 GN                    |                     |                                |
| • Material:                        | Edelstahl                 |                     |                                |
| • Lüftergeschwindigkeit:           | 1 Stufe                   |                     |                                |
| • Anzahl Garprogramme:             | 1                         |                     |                                |
| • Anzahl Garphasen:                | 1                         |                     |                                |
| • Anzahl Lüfter:                   | 1                         |                     |                                |
| • Serie:                           | AT                        |                     |                                |
| • Innenbeleuchtung:                | Nein                      |                     |                                |
| • Temperaturregelung:              | Stufenlos                 |                     |                                |
| • Wichtiger Hinweis:               | -                         |                     |                                |
| • Steuerung:                       | Knebel                    |                     |                                |
| • Schutzart:                       | IPX3                      |                     |                                |
| • Maße innen:                      | B 350 x T 290 x H 275 mm  |                     |                                |
| • Kontrollleuchte:                 | Ein/Aus                   |                     |                                |
|                                    | Aufheizen                 |                     |                                |
| • Eigenschaften:                   | Doppeltürverglasung       |                     |                                |
|                                    | Abgerundete Backkammer    |                     |                                |

### GN Blech, 1/2 mit verstärktem Rand

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Gastronorm: 1/2 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 1,6 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101190  
GTIN 4015613271750

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 370 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 220 x T 370 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 420 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 235 x T 420 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

### Toastzange 100A151301




- **Material:** Edelstahl
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Maße:** B 101 x T 340 x H 70 mm
- **Gewicht:** 0,24 kg

Art.-Nr. A151301  
GTIN 4015613753119

### Rost 1/2 GN

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm: 1/2 GN
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 330 x T 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,75 kg

Art.-Nr. 786009  
GTIN 4015613815275