



Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.

- | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| • Anschlusswert Backofen: | 2,2 kW 230 V Steckerfertig | • Eigenschaften: | - |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 250 °C | • Maße: | B 600 x T 600 x H 900 mm |
| • Backofen-Funktionen: | Umluft
Grill | • Gewicht: | 58,5 kg |
| • Verteilung Kochstellen: | 2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten) | | |
| • Backofen-Funktionen: | Ober- /Unterhitze | | |
| • Backofen-Volumen: | 58 Liter | | |
| • Backofen-Art: | Elektro | | |
| • Maße Backofen: | B 450 x T 380 x H 315 mm | | |
| • Backofen-Eigenschaften: | Doppeltürverglasung | | |
| • Multifunktions-Backofen: | Ja | | |
| • Typ: | Standgerät | | |
| • Anzahl Kochstellen: | 4 | | |
| • Art der Kochstellen: | Gas | | |
| • Inklusive: | 1 Rost
1 Backblech | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Betriebsart: | Elektro / Gas | | |
| • Material: | CNS 18/10
Glas | | |
| • Frequenz: | 50 Hz | | |
| • Pilotflamme: | Ja | | |
| • Anschlusswert: | 19 kW | | |
| • Gas-Art: | Flüssiggas (50 mbar)
Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt | | |
| • Serie: | 600 | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498508

Thermometer D3000 KTP



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481


Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Backofenrost 443x350x10



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 443 x T 350 x H 10 mm
- Gewicht: 0,46 kg

Art.-Nr. 132647
GTIN 4015613658674

Geräteverbindungsleiste

- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 5 x T 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg

Art.-Nr. 132060
GTIN 4015613323787

Kochtopf-Set T4

CNS
18/10



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kochtopf-Set T4P1

CNS



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Thermometer A1020 KTP



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293

Backblech MF6430



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahlblech
Emailliert
- Maße: B 442 x T 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 206203
GTIN 4015613702148

Backofenrost 442x373x26

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 442 x T 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg

Art.-Nr. 132648
GTIN 4015613769073

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183