



▶ 4 Kochstellen

- ✓ Gasbrenner: Einkreisbrenner
- ✓ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
- ✓ Verteilung Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW



▶ Elektrobackofen

- ✓ 2/1 GN



Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

- |                            |   |                                    |  |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|
| • Anschlusswert Backofen:  | 3,6 kW   400 V   2 NAC  | • Gas-Art:                         | Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt |
| • Temperaturbereich:       | 100 °C bis 300 °C   | • Anzahl Einschübe:                | 3  |
| • Verteilung Kochstellen:  | 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW  | • Abstand zwischen den Einschüben: | 52 mm  |
| • Frequenz:                | 50-60 Hz  | • Material Garraum:                | Edelstahl  |
| • Größe Kochstellen:       | 330 x 300 mm  | • Backofen-Volumen:                | 105 Liter  |
| • Backofen-Funktionen:     | Ober- /Unterhitze   | • Backofen-Eigenschaften:          | -  |
| • Backofen-Art:            | Elektro   | • Maße:                            | B 800 x T 730 x H 910 mm   |
| • Gastronorm:              | 2/1 GN  | • Gewicht:                         | 108,4 kg   |
| • Maße Backofen:           | B 650 x T 580 x H 260 mm  |                                    |  |
| • Wrasenabzug:             | Ja  |                                    |  |
| • Multifunktions-Backofen: | Nein  |                                    |  |
| • Inklusive:               | 1 Rost  |                                    |  |
| • Zünd-Art:                | Manuelle Zündung  |                                    |  |
| • Typ:                     | Standgerät  |                                    |  |
| • Füße höhenverstellbar:   | Ja  |                                    |  |
| • Anzahl Kochstellen:      | 4   |                                    |  |
| • Art der Kochstellen:     | Gas   |                                    |  |
| • Eigenschaften:           | Gusseisenroste<br>Gasbrenner mit Zündsicherung<br>Edelstahlgriffe |                                    |  |
| • Material:                | Edelstahl   |                                    |  |
| • Wichtiger Hinweis:       | -   |                                    |  |
| • Betriebsart:             | Elektro / Gas   |                                    |  |
| • Pilotflamme:             | Ja  |                                    |  |
| • Höhenverstellbar:        | 910 mm bis 955 mm   |                                    |  |
| • Anschlusswert:           | 19 kW   |                                    |  |
| • Gasbrenner:              | Einkreisbrenner   |                                    |  |
| • Serie:                   | MFG   |                                    |  |
| • Gas-Art:                 | Erdgas H (20 mbar)  |                                    |  |

### Blech 2/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. A101181  
GTIN 4015613271699

### GN Rost 2/1, CNS

CNS  
18/10

- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. A101092  
GTIN 4016098175267

### Kochtopf-Set T4

CNS  
18/10



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel  
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm  
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm  
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm  
Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441  
GTIN 4015613403977

### Kochtopf-Set T4P1

CNS



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne  
Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm  
Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442  
GTIN 4015613417158

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Bratpfanne 280A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 205 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium  
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150328  
GTIN 4015613677965

### Bratpfanne 300A



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihafbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 300 mm
- Durchmesser Stellfläche: 230 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium  
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150330  
GTIN 4015613677972


Thermometer A1020 KTP



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044  
GTIN 4015613664293

Thermometer A250



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C  
°F

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279