



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal



Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml</li> <li>• Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag</li> <li>• Entkalkungssignal: Ja</li> <li>• Steuerung: Touch</li> <li>• Wasseranschluss: Festwasseranschluss 1/2"</li> <li>• Inhalt Wassertank: 6 Liter</li> <li>• Wassertank abnehmbar: Ja</li> <li>• Automatische Abschaltung: Ja</li> <li>• Heiße-Milch-Funktion: Ja</li> <li>• Mahlwerk: Kegelmahlwerk</li> <li>• Material Mahlwerk: Stahl</li> <li>• Drucksystem: Kolbendruck</li> <li>• Pumpendruck: 19 bar</li> <li>• USB-Anschluss: Ja</li> <li>• Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen</li> <li>• Restebehälter spülmaschineneignet: Ja</li> <li>• Kaffeepulver-Option: -</li> <li>• 2-Tassen-Funktion: Ja</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• Ausführung: Vollautomat</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Anschlusswert: 2,7 kW   230 V   50/60 Hz</li> <li>• Kontrollleuchte: -</li> <li>• Füllstandsanzeige: Ja</li> <li>• Einstellmöglichkeiten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahlgrad 5-stufig</li> <li>Kaffeedosierung</li> <li>Wassermenge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellmöglichkeiten:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertemperatur</li> <li>Milchmenge</li> <li>Videoanzeige</li> </ul> </li> <li>• Wasserversorgung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Optionen</li> <li>Wassertank</li> <li>Festwasseranschluss</li> <li>Wasserzufuhr über externen Behälter</li> </ul> </li> <li>• Milchzufuhr: Extern über Schlauch</li> <li>• Programme: 23, voreingestellt, individuell überschreibbar</li> <li>• Betriebssystem: Android</li> <li>• Videoanzeige: Individuell bespielbar über USB</li> <li>• Bis zu 10 Videos speicherbar</li> <li>• Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten</li> <li>• 1 Video für alle Vorgänge auswählbar</li> <li>• Farbe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarz</li> <li>Silber</li> </ul> </li> <li>• Brühgruppe(n): 1</li> <li>• Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde</li> <li>• Inklusive:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Milchschräume, 50 cm</li> <li>1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm</li> <li>1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm</li> </ul> </li> <li>• Display-Anzeige:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme</li> <li>Status</li> <li>Lautstärke</li> <li>Wartungsinfo</li> <li>Fehlermeldungen</li> </ul> </li> </ul>
--	---

- ▶ Auslauf höhenverstellbar



- ▶ Milchaufschäumer



- ▶ Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank

✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar

- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

### Milchkühlschrank KV8, 1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch in 1 °C-Schritten
- Öffnung für Milchschauch: Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät Ø 7 mm

Art.-Nr. 190085  
GTIN 4015613803500

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283V  
GTIN 4015613800103

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613767949

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl  
Glas
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Eigenschaften: -
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

### Milchkühlschrank KV8, 1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor  
Umluft
- Temperaturregelung: Elektronisch  
in 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Thermostat: Ja

Art.-Nr. 190082  
GTIN 4015613779768

### Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 95 x T 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617