



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde
- ▶ Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 7 - 14 g
- ▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen



- ▶ 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- ▶ Tassenzähler



- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ Auslauf höhenverstellbar
- ✓ 80 - 115 mm



- ▶ Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- ✓ Milchzufuhr: Schlauch



- ▶ Wasserzufuhr
- ✓ Integrierter Wassertank, 1,8 Liter



Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Privatbereich ein.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Brühgruppe(n): 1</li> <li>• Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag</li> <li>• Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde</li> <li>• Entkalkungssignal: Ja</li> <li>• Füllstandsanzeige: Ja</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Steuerung: Elektronisch</li> <li>• Kontrollleuchte: Ein/Aus</li> <li>• Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig<br/>Kaffeedosierung<br/>Wassermenge<br/>Wassertemperatur<br/>Wassertank</li> <li>• Wasserversorgung: Wassertank</li> <li>• Wasseranschluss: -</li> <li>• Inhalt Wassertank: 1,8 Liter</li> <li>• Wassertank abnehmbar: Ja</li> <li>• Milchzufuhr: Extern über Schlauch</li> <li>• Programme: 4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar</li> <li>• Mahlwerk: Kegelmahlwerk</li> <li>• Material Mahlwerk: Stahl</li> <li>• Drucksystem: Kolbendruck</li> <li>• Pumpendruck: 19 bar</li> <li>• USB-Anschluss: Nein</li> <li>• Auslauf höhenverstellbar: 80 - 115 mm</li> <li>• Display-Anzeige: Programme<br/>Status<br/>Wartungsinfo<br/>Fehlermeldungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Abschaltung: Ja</li> <li>• Restebehälter spülmaschinengeeignet: Ja</li> <li>• 2-Tassen-Funktion: Ja</li> <li>• Kaffeepulver-Option: Tassenweise<br/>Manuell 7 - 14 g</li> <li>• Anschlusswert: 1,4 kW   230 V   50/60 Hz</li> <li>• Ausführung: Vollautomat</li> <li>• Material: Kunststoff</li> <li>• Inhalt Restebehälter: Ca. 15 Tassen</li> <li>• Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml</li> <li>• Inklusive: 1 Milchschaum, 33 cm<br/>1 Kaffeelöffel</li> <li>• Heiße-Milch-Funktion: Ja</li> <li>• Farbe: Schwarz<br/>Silber</li> <li>• Heißwasserfunktion: Nein</li> <li>• Milchaufschäumer: Ja</li> <li>• Reinigungsprogramm: Ja</li> <li>• Inhalt Bohnenbehälter: 250 g</li> <li>• Anzahl Bohnenbehälter: 1</li> <li>• Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein</li> <li>• Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt</li> <li>• Eigenschaften: Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum</li> <li>• Wichtiger Hinweis: Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile.</li> </ul> |
|--|---|



### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl  
Glas
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Eigenschaften: -
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Anwendung: Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082  
GTIN 4015613737935

### Reinigungstabletten KV1-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten  
Kaffeemaschinen  
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083  
GTIN 4015613753027

### Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor  
Umluft
- Temperaturregelung: Elektronisch  
in 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Thermostat: Ja

Art.-Nr. 190082  
GTIN 4015613779768

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613767949

**Reinigungstabletten KV-20**

- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdiskret (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283V  
GTIN 4015613800103