



- ▶ 1 Kessel
- ▶ Inhalt: 11,5 Liter

- ▶ 2 Brühgruppen

- ▶ 2 Dampfhähne
- ▶ 1 Heißwasserhahn

- ▶ 3 Programme

- ▶ Heißwasserabgabe regulierbar

- ▶ Automatische Brühgruppenreinigung und Reinigungsprogramme für mehr Hygiene

Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee.

• Anzahl Kessel:	1	• Geräte-Anschluss:	Steckerfertig
• Brühgruppe(n):	2	• Anschlusswert:	3,35 kW 230 V 50-60 Hz
• Inhalt:	11,5 Liter	• Kontrollleuchte:	-
• Dampfhähne:	2	• Eigenschaften:	LED-Beleuchtung, separat schaltbar
	Cool-Touch		vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten
• Heißwasserhähne:	1	• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Programme:	3	• Ausführung:	Siebträger
• Automatische Brühgruppenreinigung:	Ja	• Material:	Stahlblech
• Automatische Boilerbefüllung:	Ja		Lackiert
• Reinigungsprogramme:	Ja	• Wichtiger Hinweis:	-
• Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil:	Ja	• Inklusive:	1 Ablaufschlauch, 150 cm
• Vorbrühen:	Ja		1 Siebträger mit 1 Auslass
• Heißwasserabgabe regulierbar:	Ja		2 Siebträger mit 2 Auslässen
• Druckanzeige durch Manometer:	Ja	• Maße:	1 Zulaufschlauch, 55 cm
• Timer:	Ja	• Gewicht:	B 770 x T 575 x H 465 mm
• Display-Anzeige:	Boilertemperatur einstellen		58,6 kg
	Getränkeauswahl und -programmierung		
	Reinigungsprogramm starten		
	Timer		
	Vorbrühen		
	Warnhinweise		
• Digital-Anzeige:	Ja		
• Steuerung:	Elektronisch		
	Knebel		
	Knopf		

Siebträger Coffeeline 710



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
Messing
Verchromt
- Ausführung: 1-facher Tassenauslauf
- Inklusive: -
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 7 g
- Maße: B 220 x T 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,62 kg

Art.-Nr. 190234
GTIN 4015613815145

Siebträger Coffeeline 1420



- Ausführung: 2-facher Tassenauslauf
- Material: Kunststoff
Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 14 g
- Maße: B 220 x T 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,62 kg

Art.-Nr. 190235
GTIN 4015613815152

Siebträger Coffeeline 2100



- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Material: Kunststoff
Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: 1 Sieb
- Ausführung: bodenlos
- Maße: B 70 x T 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg

Art.-Nr. 190236
GTIN 4015613815978

Tamper 57



- Durchmesser: 57 mm
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr. 190179
GTIN 4015613656380

Kaffeeresteschublade S285



- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar
Sehr einfach zu montieren
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt Kaffeesatz: ca. 55 Portionen
- Maße: B 278 x T 420 x H 85 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Art.-Nr. 190233
GTIN 4015613815114

Kaffeemühle Tauro Digital



- Display-Anzeige: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Mahlgrad: Manuell
Stufenlos regelbar
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Schutzart: IP21
- Überhitzungsschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Ausgelegt für: Siebträgerkaffeemaschinen
- Drehzahl max.: 1650 U / Min.
- Inhalt Bohnenbehälter: 1 kg

Art.-Nr. 190225
GTIN 4015613806228

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kombidämpfer
- Leistungskapazität: 3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Wasserzähler W3B-1



- Farbe: Stahlgrau
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 1/4"
- Wasserdruck: 3 bar
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Inklusive: 2x AA Batterie
Adapter 1/4" auf 1/8"
Adapter 1/4" auf Kunststoffrohr 10 mm Ø
Wandhalterung für Bedienteil

Art.-Nr. 109849
GTIN 4015613744117

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
Polypropylen
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar
Durchflussmenge regulierbar in 6 Stufen
Ionenselektives Filtermedium: Reduzierte Karbonathärte, reduzierter TDS-Gehalt

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Wasserzähler W1-8B



- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Betrieb über: Batterien (2 x AA)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Grau
Schwarz
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K1500L
- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 1 - 8 bar
- Inklusive: 2x AA Batterie

Art.-Nr. 109898
GTIN 4015613792798

Milchaufschäumer Induktion MSI400



- Anschlusswert: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Automatische Abschaltung: Ja
- Ein-Schalter: Ja
- Rührbehälter: Abnehmbar
Edelstahl mit Kunststoffdeckel
- Ausführung: Induktion
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: 4 rutschfeste Füße aus Silikon

Art.-Nr. 190129
GTIN 4015613613413