



▶ **Aufnahmefähigkeit GN:**

- ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm



▶ **Inhalt: 260 Liter**



▶ **Anzahl Schränke: 2**



▶ **Lieferung ohne GN-Behälter**

▶ **Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet**



▶ **Gut zugängliche Technik-Einheit**



- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 150 mm | • Nicht im Lieferumfang enthalten: | GN-Behälter |
| • Aufnahmefähigkeit GN: | 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN | • Inklusive: | 2 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm
2 Stege: Länge 535 mm, Breite 35 mm
4 Stege: Länge 174 mm, Breite 25 mm |
| • Mit Schneidbrett (Polyethylen): | Ja | • Anschlusswert: | 0,204 kW 230 V 50 Hz |
| • Mit Glasaufsatz: | Nein | • Material: | Chromnickelstahl |
| • Mit Kassenfläche: | Nein | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Kühlung: | Umluft | • Kühlmittel: | R290 / 0,056 kg |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C | • Isolierung: | 45 mm |
| • Temperaturregelung: | Digital | • Eigenschaften: | Austauschbares Schneidbrett
Selbstschließende Tür(en)
Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet
Gut zugängliche Technik-Einheit |
| • Thermostat: | Ja | • Maße: | B 910 x T 700 x H 887 mm |
| • Inhalt: | 260 Liter | • Gewicht: | 61,2 kg |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | | |
| • Türanschlag: | Links / Rechts | | |
| • Türanschlag wechselbar: | Nein | | |
| • Anzahl Schränke: | 2 | | |
| • Maße Schrank: | B 428 x T 570 x H 590 mm | | |
| • Norm-Format Schränke: | 1/1 GN | | |
| • Klimaklasse: | N | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |
| • Mit eingeschäumten Verdampfer: | Ja | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Steuerung: | Elektronisch
Knopf | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Anlieferungszustand: | Fest verschweißt | | |

GN Behälter, 1/1, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 21 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A120610
GTIN 4016098101204

GN-Behälter, 1/6, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 2,4 Liter
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A120650
GTIN 4016098101327

GN-Behälter, 1/3, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 5,75 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A123150
GTIN 4016098101266

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176