



- ▶ 4 Kochstellen
- ✓ Gesamtleistung: 21 kW
- ✓ 2 x 3,5 kW – vorne links, hinten rechts
- ✓ 2 x 7 kW, Zweikreisbrenner – vorne rechts, hinten links



- ▶ Umluftbackofen
- ✓ 1/1 GN



- ▶ Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale



- ▶ Schublade unterhalb der Brenner



- |                            |  |            |  |
|----------------------------|--|------------|--|
| • Anschlusswert Backofen:  | 3,1 kW   230 V   Steckerfertig   | • Gas-Art: | Erdgas H (20 mbar)<br>Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt |
| • Frequenz:                | 50 Hz  | • Maße:    | B 700 x T 700 x H 850 mm                                       |
| • Temperaturbereich:       | 50 °C bis 300 °C   | • Gewicht: | 100,8 kg   |
| • Verteilung Kochstellen:  | 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW   |            |  |
| • Backofen-Funktionen:     | Umluft   |            |  |
| • Backofen-Art:            | Elektro  |            |  |
| • Gastronorm:              | 1/1 GN   |            |  |
| • Maße Backofen:           | B 560 x T 390 x H 340 mm   |            |  |
| • Wrasenabzug:             | Ja   |            |  |
| • Multifunktions-Backofen: | Nein   |            |  |
| • Höhenverstellbar:        | 850 mm bis 910 mm  |            |  |
| • Gasbrenner:              | Zweikreisbrenner   |            |  |
| • Zünd-Art:                | Manuelle Zündung   |            |  |
| • Typ:                     | Standgerät   |            |  |
| • Füße höhenverstellbar:   | Ja   |            |  |
| • Anzahl Kochstellen:      | 4  |            |  |
| • Art der Kochstellen:     | Gas  |            |  |
| • Serie:                   | -  |            |  |
| • Betriebsart:             | Elektro / Gas  |            |  |
| • Material:                | CNS 18/10  |            |  |
| • Wichtiger Hinweis:       | -  |            |  |
| • Eigenschaften:           | Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale<br>Gasbrenner mit Zündsicherung<br>Schublade unterhalb der Brennermulde<br>Zeitschalter: 0 - 120 Minuten |            |  |
| • Anschlusswert:           | 21 kW  |            |  |
| • Inklusive:               | 2 Backbleche<br>1 Rost   |            |  |

### Blech 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10




- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 3,5 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101185  
GTIN 4015613271729

### GN Rost 1/1, CNS

CNS  
18/10



- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091  
GTIN 4016098175250

### Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 173060  
GTIN 4015613498508

### Kochpergament 1/1 GN



- GN-fähig: Ja
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 35 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr. 150687  
GTIN 4015613711423

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 420 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 235 x T 420 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498


### Lochblech 1/1-SI



- **Durchmesser Lochung:** 3 mm
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Material:** Aluminium
- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Silikonbeschichtung:** Ja
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Ja
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Maße:** B 530 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,55 kg

Art.-Nr. 100428  
GTIN 4015613734767

### Lochblech 1/1-AL



- **Durchmesser Lochung:** 3 mm
- **Gastronorm:** 1/1 GN
- **Silikonbeschichtung:** Nein
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Lochung:** Ja
- **Temperaturbeständig bis:** 260 °C
- **Material:** Aluminium
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Rand:** 4 Seiten, Umschlag
- **Maße:** B 530 x T 325 x H 10 mm
- **Gewicht:** 0,49 kg

Art.-Nr. 100427  
GTIN 4015613734750

### Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg

Art.-Nr. 100426  
GTIN 4015613734743

### Thermometer A1020 KTP



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044  
GTIN 4015613664293