



- Unterbau-Art: Flügeltür
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Gas-Art: Erdgas H  
Flüssiggasdüsen und Erdgas L  
Düsen sind beigelegt
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Fettauffangbehälter: Ja
- Typ: Standgerät
- Beckeninhalt: 7 Liter
- Kaltzone: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Anzahl Becken: 2
- Anzahl Körbe: 2
- Eigenschaften: Becken mit großer Kaltzone
- Inklusive: -
- Betriebsart: Gas
- Wichtiger Hinweis: -
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Farbe: Silber
- Temperaturbereich: 100 °C bis 190 °C
- Serie: 700
- Material: CNS 18/10  
Edelstahl
- Anschlusswert: 11 kW
- Maße Korb: B 113 x T 255 x H 111 mm
- Korbinhalt: 3,3 Liter
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 52,9 kg

### Abgaskamin für Haube



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 300 x T 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg

Art.-Nr. 2952720  
GTIN 4015613489124


### Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss  
Deckel arretiert beim Transport  
Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen  
Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel  
Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material: Stahlblech  
Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V  
GTIN 4015613274096

### Frittierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999  
GTIN 4016098100986

### Thermometer A3000 TP



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 300 mm
- Material Temperaturfühler: Edelstahl
- Temperaturbereich: 10 °C bis 300 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Fritteusen
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
- Farbe: Silber
- Inklusive: 1 Verstellbarer Halte-Clip
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 292046  
GTIN 4015613633152

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Salzstreuer 300



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker  
Mehl
- Inhalt: 300 ml
- Maße: B 70 x T 70 x H 115 mm
- Gewicht: 0,06 kg

Art.-Nr. 680654  
GTIN 4015613758374

### Salzstreuer 650



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker  
Mehl
- Inhalt: 650 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 85 x T 85 x H 190 mm
- Gewicht: 0,11 kg

Art.-Nr. 680655  
GTIN 4015613762043

### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176

### Fritteusenkorb 700 7L



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Korb: B 113 x T 255 x H 111 mm
- Inhalt: 3,3 Liter
- Material: Edelstahl  
Verchromt
- Maße: B 119 x T 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr. 286992  
GTIN 4015613822822