




- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Unterbau-Art: Offen
- Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Kontrollleuchte: Aufheizen  
Ein/Aus
- Typ: Standgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Anzahl Heizzonen: 2
- Material Bratfläche: Stahl
- Maße Bratfläche: B 720 x T 445 mm
- Ausführung Bratfläche: 1/2 glatt, 1/2 gerillt
- Inklusive: -
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Serie: 700
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 72 kg

# Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO

Ergänzungsprodukte

## Spritzschutz 780



- Ablagerost: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 777 x T 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Art.-Nr. 285076  
GTIN 4015613638270

## Verschluss-Stopfen



- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser: 60 mm
- Maße: B 60 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. 286099  
GTIN 4015613626802

## Kombi-Kratzer, gerade Klinge



- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Ausgelegt für: Stahlplatten  
Roste
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff  
Aluminium
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 529712  
GTIN 4015613605500

## Tür 700 40/80LR



- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr. 285050  
GTIN 4015613486604

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933