



- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| • Höhenverstellbar: | 2040 mm bis 2110 mm | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Abschließbar: | Ja |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 6 | • Umgebungstemperatur: | bis 30 °C |
| • Maße Zwischenablage: | B 530 x T 650 mm | • Farbe: | Silber |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | • Inklusive: | - |
| • Art der Zwischenablagen: | Rost, kunststoffbeschichtet | • Eigenschaften: | - |
| • Anschlusswert: | 1,012 kW 230 V 50 Hz | • Material Innen: | Edelstahl |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | • Anzahl Türen: | 2 |
| • Temperaturbereich: | -18 °C bis -22 °C | • GWP: | 3 |
| • Temperaturregelung: | Thermostatisch | • Material: | CNS 18/10 |
| • Steuerung: | Knopf | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Inhalt: | 1400 Liter | • Thermostat: | Ja |
| • Türanschlag wechselbar: | Nein | • Maße: | B 1.320 x T 855 x H 2.050 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | • Gewicht: | 191 kg |
| • Türanschlag: | Links / Rechts | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Energieeffizienzklasse: | E (EU Nr. 2015 / 1094) | | |
| • Energieverbrauch: | 4855 kWh / Jahr | | |
| • Kühlung: | Umluft | | |
| • Kühlmittel: | R290 / 0,100 kg | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Innenbeleuchtung: | Nein | | |
| • Isolierung: | Polyurethan, 60 mm | | |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | | |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL




- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung


Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

1 Paar Auflageschienen

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg

Art.-Nr. 700488
GTIN 4015613685052

Rost 2/1GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 700487
GTIN 4015613587202

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195