



▶ Inhalt: 922 Liter

▶ 3 Zwischenablagen je Tür

✓ Maße: B 530 x T 640 mm

✓ Gastronorm: 2/1 GN

✓ Zwischenablagen höhenverstellbar



▶ Abschließbar



▶ Digital-Anzeige



▶ LED-Beleuchtung

✓ Separat schaltbar

Solide Edelstahlausführung im ansprechenden Design, in Aluminium gerahmte Glastüren und eine hochwertige LED-Beleuchtung sind beste Voraussetzungen für eine perfekte Warenpräsentation. Der doppeltürige Kühlschrank mit Einschüben im 2/1 GN-Format verleitet förmlich zu Impulskäufen.

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| • Höhenverstellbar: | 2040 mm bis 2115 mm | • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Maße Zwischenablagen: | B 530 x T 640 mm | • Kontrollleuchte: | Ein/Aus |
| • Material Innen: | Edelstahl | • Eigenschaften: | LED-Beleuchtung, separat schaltbar |
| • Farbe: | Silber | | Lüfterstop bei geöffneter Tür |
| • Kühlung: | Umluft | | Tür selbstschließend |
| • Temperaturbereich: | -2 °C bis 8 °C | • Anschlusswert: | 0,207 kW 230 V 50 Hz |
| • Temperaturregelung: | in 1 °C-Schritten | • Material: | Aluminium |
| • Thermostat: | Ja | | Edelstahl |
| • Isolierung: | Polyurethan, 60 mm | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Werbedisplay: | Nein | • Art der Zwischenablagen: | Rost, kunststoffbeschichtet |
| • Klimaklasse: | 4 | • Frontscheibe: | Eingefasst / gerahmt |
| • Umgebungstemperatur: | 10 °C bis 32 °C | • Art der Verglasung: | Doppel-Verglasung |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | • Sicherheitsglas: | Ja |
| | | • Abstand zwischen den Einschüben: | 55 mm |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | • Türanschlag wechselbar: | Nein |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Mit Preisschienen: | Nein | • Energieeffizienzklasse: | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| • Abschließbar: | Ja | • Energieverbrauch: | 1308 kWh / Jahr |
| • Digital-Anzeige: | Ja | • Maße: | B 1.320 x T 860 x H 2.040 mm |
| • Steuerung: | Elektronisch | • Gewicht: | 166,5 kg |
| • Tür-Art: | Flügeltür, Glas | | |
| • Anzahl Türen: | 2 | | |
| • Türanschlag: | Links / Rechts | | |
| • Inhalt: | 922 Liter | | |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,100 kg | | |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 6 | | |

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Edelstahl-Polierspray 500ml DS




- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A300

STAINLESS STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262


Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Rost 2/1GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 700487
GTIN 4015613587202