



▶ Inhalt: 700 Liter



▶ Energieeffizienzklasse: A

- ▶ Anzahl der Zwischenablagen: 4
- ✓ Maße Zwischenablage: B 530 x T 650 mm
- ✓ Gastronorm: 2/1 GN
- ✓ Zwischenablagen höhenverstellbar



- ▶ Abschließbar
- ▶ Digital-Anzeige



- ▶ LED-Beleuchtung
- ✓ Separat schaltbar




Geräumig und clever – Der stilvolle Edelstahl-Kühlschrank bietet mit 700 Litern Fassungsvermögen im 2/1 GN-Format maximalen Kühlraum. Ein Signalton warnt vor einer Unterbrechung der Kühlkette bei zu lange geöffneter Kühlschranktür.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| • Höhenverstellbar: | 2040 mm bis 2090 mm | • Klimaklasse: | 4 |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Eigenschaften: | LED-Beleuchtung, separat schaltbar |
| • Anschlusswert: | 0,215 kW 230 V 50 Hz | | Signalton bei zu lange geöffneter Tür |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm |
| • Temperaturbereich: | 2 °C bis 8 °C | • Isolierung: | Pentane, 85 mm |
| • Steuerung: | Elektronisch | • Energieverbrauch: | 303 kWh / Jahr |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,105 kg | • GWP: | 3 |
| • Kontrollleuchte: | - | • Energieeffizienzklasse: | A (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Kühlung: | Umluft | • Türanschlag: | Rechts |
| • Digital-Anzeige: | Ja | • Türanschlag wechselbar: | Ja |
| • Innenbeleuchtung: | Ja | • Maße Zwischenablagen: | B 530 x T 650 mm |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | • Umgebungstemperatur: | bis 30 °C |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | • Werbedisplay: | - |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | • Mit Preisschienen: | Nein |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | • Maße: | B 705 x T 895 x H 2.090 mm |
| | | • Gewicht: | 146,4 kg |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein | | |
| • Art der Zwischenablagen: | Rost, kunststoffbeschichtet | | |
| • Abschließbar: | Ja | | |
| • Thermostat: | Ja | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| • Inhalt: | 700 Liter | | |
| • Material Innen: | CNS 18/10 | | |
| • Anzahl Türen: | 1 | | |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 4 | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Temperaturregelung: | in 1 °C-Schritten | | |

Thermometer A250


STAINLESS STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Einlegerost 700LGN210-OM



- Nutzungsmöglichkeiten: Oberer Einschub
Mittlere Einschübe
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Maße: B 530 x T 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr. 700816
GTIN 4015613729749

Einlegerost 700LGN210-U



- Nutzungsmöglichkeiten: Unterer Einschub
- Tragfähigkeit max.: 60 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 700817
GTIN 4015613729756

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262