

Wasserenthärter

231234

Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen. Calcium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können. Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt. Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert. Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden. Wässerenthärter können überall installiert werden, wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet. Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz. Nur für Trinkwasser geeignet. Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereiter. Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet. Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher. Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar.

Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden. Wasserdruck min./max.: 1-8 bar. Nenndurchfluss: 1000 l/Std. Umgebungstemperatur: 4-35°C. Vorlauftemperatur: 4-25°C. Anschlussgröße: 3/8 ".

Spezifikationen

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Höhe (mm) : 600
Durchmesser (mm) : 185
Nutzbarer Inhalt (L) : 16
Artikel ist programmierbar : Nein
Abmessungen : ø185x(H)600



Transportspezifikationen

EAN : 8711369231234
Intrastat-Nummer : 84229010
Bruttogewicht (kg) : 13.01
Nettogewicht (kg) : 11.7

Verkaufseinheiten pro Palette : 35

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu