

Kühltisch, dreitürig mit Aufsatz-Kühlvitrine 380 L

232897

Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl. Türen mit komfortablen Türgriffen. Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Isolierung: 30 mm Polyurethan. Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen. Klimaklasse: SN-T Kühlmittel: R600a Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert.

Mit Edelstahlaufsatz für z.B. 8x GN 1/6 bis zu eine Tiefe von 150 mm. Kühlraumabmessungen: 1295x595x(H)500 mm. Aufsatzvitrine Abmessungen: 1365x265x(H)195 mm. Inklusive 3 Böden (335x570mm), jeder belastbar bis 15 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Gewicht: 105 kg.



Spezifikationen

Materialien : Edelstahl
Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : -2°C
Temperaturbereich bis (°C) : 8°C
Kühlmittel : R600a
Isolierungsstärke (mm) : 35

Klimaklasse : SN-T (10 - 43°C)

Energielabel : -

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Palette
Länge (mm) : 1365
Breite (mm) : 700
Höhe (mm) : 1055
Eingangsleistung (W) : 310

Abmessungen : 1365x700x(H)1055

Transportspezifikationen

EAN : 8711369232897
Intrastat-Nummer : 84185019
Bruttogewicht (kg) : 118
Nettogewicht (kg) : 86.245

Verpackungsmaterial Kunststoff:(g\)3

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland **T:** +48 61 6587000 **E:** info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu