

Tisch mit 2 Spülbecken - geschweißt, Tiefe: 600 mm.

815007

Aus einem einzigen Edelstahlblech gepresste Spülbecken, die sich durch hohe Beständigkeit gegen Speisesäuren und Chemikalien auszeichnen. Spülenbecken nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt. Abmessungen der Spüle: $400\times400\times(H)250$ mm. Abfluss kompatibel mit Standard-Siphons: Ø50 mm. Öffnung für den Wasserhahn: Ø30 mm. Arbeitsplatte mit 10 mm Aussparung, um das Ausfließen von Wasser zu verhindern. Verschweißt. Füße aus Profilen 40×40 mm. 40 mm Aufkantung verhindert die Verschmutzung der Wände. Die Füße sind um 50 mm von der Wand entfernt, um eine einfache Wandmontage zu gewährleisten. Verstellbare Füße - 25 mm nach oben oder 5 mm nach unten. Ungefähre maximale Belastung pro Arbeitsplatte: 70 kg/m². $400\times400\times(H)250$ mm Waschbecken.



Spezifikationen

Artikel ist stapelbar : Nein
Zusammenklappbar : Nein
Montage erforderlich : Ja

Materialien : Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Länge (mm) : 1000
Breite (mm) : 600
Höhe (mm) : 850
Innenabmessung Länge (mm) : 400
Innenabmessung Breite (mm) : 400
Innenabmessung Höhe (mm) : 250

Abmessungen : 1000x600x(H)850

Transportspezifikationen

EAN : 8711369815007

Intrastat-Nummer : 0
Bruttogewicht (kg) : 19.19
Nettogewicht (kg) : 19.074

Verkaufseinheiten pro Palette : 2 Verpackungsmaterial Kunststoff: (4)16

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu