KERN KXS-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzgrad IP68 und integriertem Netzteil





Messsystem	
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem
	Gewicht

Wägeeinheiten: kg PCS g lb

Anzeige		
Display Ziffernhöhe (groß):	5.500 cm	

Eichtechnische Daten		
Eichklasse:	III	
Eichung im Werk möglich:	ja	
Fichzulassung nach 2014/31/FU:	ia	

Funktionen		
Data-Hold-Funktion:	ja	
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja	
Peak-Funktion:	ja	
PRE-TARE-Funktion:	ja	
Wägen mit Toleranzbereich:	ja	
Zählfunktion:	ja	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C	
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C	

Energieversorgung	
Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	80 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort: auf Anfrage | on request

Kategorie

Kategorie: Anzeigegeräte

Marke: KERN

Produktgruppe: Auswertegerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 325 x 245 x 205 mm

Bruttogewicht: 3,200 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 2,500 kg

Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät 232 x 150 x 80 mm (BxTxH):

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 232 x 170 x 80 mm

Gehäusematerial: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Piktogramme

Versandart:

STANDARD



OPTION



FACTORY

